

PORTE METAL

FICHE DE SYNTHESE

Repère : **S1-21-211**

Client :



Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille
Bâtiment : --
Etage : Sous sol 1

Localisation :

SAS Escalier ZCV / ZCP

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1446 mm
Hauteur plan : 2128 mm

Réception des supports

Largeur : mm
Hauteur : mm

Date

*/**/*

Réservation Validée :

Largeur : - mm
Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 900+400 = 1300 mm

Largeur passage Utile (90°) : 1262 mm

Hauteur passage libre : 2050 mm

Supports :

Béton


Ind : 0 Date : 28/03/2022

Ind : 2 Date : 02/06/2022

Ind : 1 Date : 23/05/2022

Ind : 3 Date : 17/01/2023

Ind : 4 Date : 15/03/2023



Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM
TURIA EI30

Performances
chantier :

Coupe-feu EI 30
PV RS21-005B

Type de cadre :

TUNNEL : CS5U


Acoustique 30 dB

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL :

7035



1446 = Réserve

1300 = Passage Libre à 180°

900 = PL 400

881

1262 = Passage Utile à 90°

Extérieur

Position Porte
Nu béton

Intérieur
Sas

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Béquille Inox sur Rosace	DC330	
2	Serrure Antipanique 1pt Barre Antipanique CROSS	CF60 2000N	2
3	Sans Cylindre	--	3
4	Crémone encastrée Sans poignée	CF33	2
5	Ferme porte à bras glissière (COTE paumelles) Qte:1	TS31	
6	Actionneur de Contrôle (Hors lot Portemetal)	LB5 OPPOSE	
7	Boîtier vert (Hors lot Portemetal)	Paumelles	
8	Butée sol Qte 2	AC14	

Bon pour accord le : 20.03.23

Nom + Signature : SPITACE

Une validation est Définitive
aucune modification ne pourra être apportée