

FICHE DE SYNTHESE

Repère : 00-481-204

Client :



Chantier : Affaire : 1037 -Aéroport de Marseille

Bâtiment : COEUR

Etage : RDC 00

Localisation : Plan 5102

Espace disponible

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 2000 mm

Hauteur plan : 2550 mm

Réception des supports
Largeur : mm
Hauteur : mm

Date
//**

Réservation Validée :

Largeur : - mm

Hauteur : - mm

Marque de porte :
Modèle :

PORTEMETAL

TECHNIQUE
MAP-2582-AC45

Largeur passage libre (180°) : 900+900=1800 mm
Largeur passage Utile (90°) : 1735 mm
Hauteur passage libre : 2450 mm


Supports :
Cloison Souple
(Prevoir renfort)

Ind : 0 Date : 20/07/2023

Ind: 2 Date: 04/09/2023

Ind: 1 Date: 26/07/2023

Ind: 3 Date: 09/11/2023



Performances
chantier :
Coupe-feu EI 30
PV 13-A-647
Acoustique : 40dB
PV 20-23572-3425

Type de cadre :

TUNNEL : U


Habillage :
Alu 9010 Hors lot

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL : 9010

Intérieur



2000 = Réservation
1800 = Passage libre
900 = PL
900

1735 = Passage Utile à 90°

27

Extérieur

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Jeu de Béquille Inox sur Rosace	DC1110	
2	Serrure Motorisée 3pts Axe 65mm / Entraxe 72mm	ES520 (UB3)	
3	Cylindre Européen 50*50 (Hors habillage)	C1	
4	Serrure Mécanique 3pts	BMH1020	
5	Crémone pompier encastrée	ISEO Flush-bolt	
6	Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles) Qte:2	TS92	
7	Sélecteur de fermeture	SR90	
8	Butée sol Qte:2	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.