

FICHE DE SYNTHESE

Repère : S2-02-211

Client :

Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille
Bâtiment :
Etage : Sous Sol 2



Localisation :

LT CFO

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1000 mm
Hauteur plan : 2100 mm

Largeur passage libre (180°) : 900 mm
Largeur passage Utile (90°) : 881 mm
Hauteur passage libre : 2050 mm

Ind : 0 Date : 28/03/2022

Ind : 1 Date : 23/05/2022

Ind : 2

Date : 16/06/2022

Ind : 3

Date : 06/09/2022

Ind : 4

Date : 20/01/2023

Réception des supports

Largeur : mm
Hauteur : mm



//**

Réservation Validée :


Largeur : - mm
Hauteur : - mm

Supports :

Béton



Intérieur



Extérieur

Marque de porte : PORTEMETAL

Modèle : PREMIUM TURIA EI30

Performances chantier : Type de cadre : APPLIQUE : Z

Coupe-Feu EI 30
PV RS21-005A

-- dB

Sens d'Ouverture : Poussant DROITE

RAL : 7035

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Jeu de Béquille Contrôlée + Cylindre (Hors lot PML) Séoulement Perçage carré et cylindre	LB1 Proxlock	2 3 4
2			
3	Serrure mécanique 1pt	2030	4
4	Cylindre Emplacement 45x45	84	3 4
5	Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles) Qte:1	TS31	
6			
7	Butée sol Qte:1	AC14	

Bon pour accord le : 24.01.2023

Nom + Signature :

Une validation est requise et aucune modification ne pourra être accordée.