

FICHE DE SYNTHESE

Client :



Chantier :
 Bâtiment :
 Etage : R+1

Affaire : 1037-Aéroport de Marseille

Repère :

01-602-212

Localisation :

HALL A

Circulation

Réserve Base Marché :

Largeur plan : 1500 mm
 Hauteur plan : 2100 mm

Réception des supports

Largeur : mm
 Hauteur : mm

Date

//

Réserve Validée :

Largeur : - mm
 Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 900+500= 1400 mm

Largeur passage Utile (90°) : 1362 mm


Hauteur passage libre : 2050 mm

Supports : Cloison souple
 (Avec pré-cadre)
 ép cloison :

Ind : 0

Date : 30/01/2024

Intérieur



2118 = Hors tout

2050 = Passage libre

2100 = Réserve

1500 = Réserve

1400 = Passage Libre à 180°

500

900 = PL

1362 = Passage Utile à 90°

881

Extérieur

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM
 TURIA EI30

Performances
 chantier :

Coupe-Feu EI30
 PV: RS21-005B

Type de cadre :

APPLIQUE : Z

Acoustique : 00db

Avec pré-cadre

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

RAL :

9010

Repère	Equipements	Réf :	T-check
--------	-------------	-------	---------

1 Béquille Inox sur Rosace

P1FX

2 Serrure Antipanique 1pt

CF60

3 Barre Antipanique CROSS

2000N

4 Demi-Cyl. européen 45x10

C2

5 Crémonne pompier encastrée
 avec poignée Nylon

CF32

6 1 Ferme porte à Glissière
 (OPPOSE paumelles)

TS33

7

8 2 Butées sol

AC14

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est requise et aucune modification ne pourra être accordée.