

FICHE DE SYNTHESE

Repère : 01-220-421

Client :

Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille
Bâtiment :
Etage : Sous Sol 2



Localisation :

LT VSD 13


Réservation Base Marché :
Largeur plan : 1900 mm
Hauteur plan : 2100 mm

Réception des supports
Largeur : mm
Hauteur : mm

Réservation Validée :
Largeur : - mm
Hauteur : - mm


Largeur passage libre (180°) : 900+900 = 1800 mm
Largeur passage Utile (90°) : 1762 mm
Hauteur passage libre : 2050 mm

Supports : Béton




Ind : 0 Date : 28/03/2022
Ind : 1 Date : 23/05/2022
Ind : 5 Date : 20/01/2023

Ind : 2 Date : 08/06/2022
Ind : 3 Date : 16/06/2022
Ind : 4 Date : 06/09/2022



Intérieur



Extérieur

Marque de porte :	PORTEMETAL
Modèle :	PREMIUM 1 TURIA EI30
Performances chantier :	Type de cadre : APPLIQUE : Z
Coupe-Feu EI 30 PV RS21-005B	
30 dB PV RA-AC00883	
Sens d'Ouverture	Poussant GAUCHE
RAL :	7035

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Jeu de Béquille Contrôlée + Cylindre (Hors lot PML)	LB1 Proxlock	2 3 5
2	Serrure mécanique 1pt	2030	5
3	Cylindre Européen 45x45	5	5
4	Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles) Qte:2	TS31	
5	Sélecteur de fermeture	SR90	
6	Crémone encastrée Sans poignée	CF33	2
7	Butée sol Qte:2	AC14	

Bon pour accord le : 26.01.2023
SE : TAO
Nom + Signature :
Une validation est Délivrée et
! aucune modification ne pourra être accordée.