

FICHE DE SYNTHÈSE

Repère : 01-220-419

Client :

Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille
Bâtiment :
Etage : Sous Sol 2

GTM 500

Localisation :

LT01 CTA

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1900 mm
Hauteur plan : 2100 mm

Largeur passage libre (180°) : 900+900 = 1800mm
Largeur passage Utile (90°) : 1762 mm
Hauteur passage libre : 2050 mm

Ind : 0 Date : 28/03/2022

Ind : 1 Date : 23/05/2022

Réception des supports

Largeur : mm
Hauteur : mm

Supports :

Béton

Ind : 2

Date : 02/06/2022

Ind : 3


Date : 19/12/2022

Ind : 4

Date : 20/01/2023

Réservation Validée :

Largeur : - mm
Hauteur : - mm



Intérieur

1900 = Réserve


1800 = Passage libre

900 = PL

900

1762 = Passage Utile à 90°

Extérieur



2050 = Passage libre

2100 = Réserve

2118 = Hors tout

Marque de porte : **PORTEMETAL**

Modèle : **PREMIUM
TURIA EI30**

Performances chantier :

Coupe-Feu EI 30
PV RS21-005B

30 dB
PV RA-AC00883

Type de cadre :
APPLIQUE : Z

Sens d'Ouverture : Poussant DROITE

RAL :

7035

Repère

Equipements

Réf :

T-check

1 Jeu de Béquille Inox sur Rosace (sans Cylindre)

P1EXR

2 4

2 Serrure mécanique 1pt

CF50

2 4

3 Cylindre Européen 45x45

CF

2 4

4 Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles) Qte:2

TS31

2 4

5 Butée sol Qte:2

AC14

2 4

6 Sélecteur de fermeture

SR90

2 4

7 Crémone encastrée sans poignée

CF33

2 4

Bon pour accord le : 24.01.2023

Nom + Signature :

Une validation est Déterminée et aucune modification ne pourra être accordée.