

Client :



Chantier : Affaire 1040 : Aulnay sous bois

Bâtiment : SMI - 66.10

Etage : Niveau Rail

Localisation :

VMI-01

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 2355 mm
Hauteur plan : 2125 mm

Réception des supports
Largeur : mm
Hauteur : mm

Date
//

Réservation Validée :

Largeur : - mm
Hauteur : - mm

Support :

Béton




Largeur passage libre (180°) : 1100+1100=2200mm
Largeur passage libre (90°) : 2162 mm
Hauteur passage libre : 2050 mm

Ind : 0 Date : 20/05/2020

Ind : 2 Date : 09/02/2021

Ind : 1 Date : 06/07/2020

Extérieur



Intérieur

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM
Firestop

Performances
chantier :

Type de cadre :

Coupe-Feu EI2 30

TUNNEL

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

RAL:

9007

Equipements

Réf :

T-chek

1 Béquille Inox

--

2 Serrure Antipanique 1pt

S2F
Type
S5

3 Demi-Cylindre Européen
45x10

C2

4 Barre Antipanique CROSS

BA1

5 Crémone pompier Encastrée

BA32

6 Ferme-porte à Glissière
(OPPOSE paumelles)

TS31

7 Sélecteur de fermeture

SF2

8

Nom + Signature :

Bon pour accord le :



Une validation est Définitive et
aucune modification ne pourra être accordée.