

## FICHE DE SYNTHÈSE



Client :

Chantier : Affaire 1040 : Aulnay sous bois  
Bâtiment : SMI - 66.10  
Etage : Niveau Rail

Repère :

**1206**

Localisation :

VM1-01

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1555 mm**  
Hauteur plan : **2575 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**  
Hauteur : **mm**

Date

\*/\*\*/\*\*

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**  
Hauteur : **- mm**




Largeur passage libre (180°) : **900+500=1400mm**  
Largeur passage libre (90°) : **1362 mm**  
Hauteur passage libre : **2500 mm**

Support :

**Béton**

Ind : **0** Date : **20/05/2020**

Ind : **1** Date : **09/02/2021**



**Extérieur**

**Intérieur**

Marque de porte :	<b>PORTEMETAL</b>
Modèle :	<b>PREMIUM Firestop</b>
Performances chantier :	Type de cadre : <b>TUNNEL</b>
Coupe-Feu EI2 60	Poussant GAUCHE
Sens d'Ouverture	<b>9007</b>
RAL:	

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Béquille Inox	--	
2	Serrure Antipanique 3pts	TCAA Type S7	
3	Cylindre Européen 45x45	C1	
4	Crémone Encastrée Sans béquille	BA33	
5	Ferme-porte à Glissière (OPPOSE paumelles)	TS61	
6	Sélecteur de fermeture	S1F	
7	Contacteur de position NFA2P	URM	
8	Contrôle diacés (Hors lot Portemetal)	CA2	
9	5 Paumelles / Vantail		

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.