



Client :
 Chantier : Affaire 1040 : Aulnay sous bois
 Bâtiment : SMI - 66.10
 Etage : Niveau Rail

Repère : **15**

Localisation : **VM1 01**

XXX

Réservation Base Marché :
 Largeur plan : **1555 mm**
 Hauteur plan : **2125 mm**

Réception des supports
 Largeur : **mm**
 Hauteur : **mm**
 Date : ****/**/****

Réservation Validée :
 Largeur : **- mm**
 Hauteur : **- mm**

Largeur passage libre (180°) : **900+500=1400mm**
 Largeur passage libre (90°) : **1362 mm**
 Hauteur passage libre : **2050 mm**


Support : **Béton**

Ind : **0** Date : **20/05/2020**



Ind : **2** Date : **02/09/2020**

Ind : **1** Date : **25/06/2020**

Ind : **3** Date : **09/02/2021**



Intérieur



Marque de porte :	PORTEMETAL
Modèle :	PREMIUM Firestop
Performances chantier :	Type de cadre : TUNNEL
Coupe-Feu EI2 60	Poussant GAUCHE
Sens d'ouverture	9007
RAL:	

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Béquille Inox	--	
2	Serrure Antipanique 3pts	TCAA	
3	Demi-Cylindre Européen 45x10	C2	
4	Barre antipanique CROSS	BA1	
5		--	
6	Crémone pompier Encastrée	BA32	
7	Ferme-porte à Glissière (OPPOSE paumelles)	TS31	
8	Sélecteur de Fermeture	SF2	
9	3 Paumelles / Vantail		

Bon pour accord le :
 Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.