



Client :

Chantier : Affaire 1040 : Aulnay sous bois

Bâtiment : SMI - 66.10

Etage : Niveau Rail

Repère : **170**

Localisation : **VMI-01**

Réservation Base Marché :

Réception des supports

Date

Réservation Validée :

Largeur plan : **2355 mm**

Largeur : **mm**

\*\*/\*\*/\*\*

Largeur : **- mm**

Hauteur : **- mm**

Largeur passage libre (180°) : **1100+1100=2200mm**

Support : **Béton**

Largeur passage libre (90°) : **2162 mm**

Hauteur passage libre : **2050 mm**

Ind : **0** Date : **20/05/2020**

Ind : **2** Date : **09/02/2021**

Ind : **1** Date : **05/08/2020**

Marque de porte :

**PORTEMETAL**

Modèle :

**PREMIUM Firestop**

Performances chantier :

Type de cadre :

Coupe-Feu EI2 30

**TUNNEL**


Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL:

**9007**


### Extérieur



2118 = Hors tout

2050 = Passage libre

2125 = Réserve



2162 = Passage libre à 90

1100

2200 = Passage libre

1100 = Passage libre

2355 = Réserve

### Intérieur

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Béquille Inox	--	
2	Serrure Antipanique 3pts	TCAA Type S7	
3	Demi-Cylindre Européen 45x10	C2	
4	Barre Antipanique CROSS	BA1	
5	Crémone Encastrée sans Béquille	BA33	
6	Ferme-porte à Glissière (OPP - paum) + Sélecteur	TS31 + SF2	
7	Contacteur de position NFA2P	URM	
8	Contrôle d'accès (Hors lot Portemetal)	CA2	
9	3 Paumelles / Vantail		

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.