



Client :

Chantier : Affaire 1040 : Aulnay sous bois
Bâtiment : SMI - 67.25
Etage : Niveau 0

Repère :

226

Localisation :

SMI 03

XXX

Réservation Base Marché :

Réception des supports

Date

Réservation Validée :

Largeur plan : **1570 mm**

Largeur : mm

//**

Largeur : - mm

Hauteur : - mm

Hauteur plan : **2105 mm**

Support :

Béton

Largeur passage libre (180°) : **900+540=1440mm**

Support :

Béton

Largeur passage libre (90°) : **1425 mm**

Ind : **2**

Date : **02/09/2020**

Hauteur passage libre : **2045 mm**




Ind : **3**

Date : **09/02/2021**

Ind : **0**

Date : **20/04/2020**

Intérieur



Extérieur

Marque de porte :	PORTEMETAL
Modèle :	PREMIUM Multiservice
Performances chantier :	Type de cadre :
Non Coupe-Feu	TUNNEL
Sens d'Ouverture	Poussant DROIT
RAL:	9007

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Béquille Inox	--	
2	Serrure Antipanique 1pt	S2F / Type S7	
3	Demi-Cylindre Européen 35x10	C2	
4	Barre antipanique CROSS	BA1	2 3
5	Oculus 300X400	--	
6	Ferme-porte à Glissière (OPPOSE paumelles)	TS31	
7	Sélecteur de fermeture	SF1	
8	Contrôle d'accès (Hors lot Portemetal)	CA2	
9	3 paumelles / vantail		

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.