

FICHE DE SYNTHESE

Client :



Chantier : Affaire 1040 : Aulnay sous bois

Bâtiment : SMI - 65.00

Etage : Niveau PISCINE (FOSSE)

Repère : 300

Localisation : VMI-01

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1555

Hauteur plan : 2125 mm

Réception des supports

Largeur : mm

Hauteur : mm

Date

*/**/**

Réservation Validée :

Largeur : - mm

Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 900+500=1400mm

Largeur passage libre (90°) : 1362 mm

Hauteur passage libre : 2050 mm

Support :

Béton


Ind : 0 Date : 05/08/2020

Ind: 2

Date: 09/02/2021

Ind: 1 Date: 21/09/2020

Intérieur



1555 = Réserve

1400 = Passage libre

900 = Passage libre

500

4E

2118 = Hors tout
2050 = Passage libre
2125 = Réserve

Niv Fini : 65.00



Extérieur

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM Firestop

Performances chantier :

Coupe-Feu EI2 30

Type de cadre :

TUNNEL

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL:

9007

Repère	Equipements	Réf :	T-check
--------	-------------	-------	---------

1	Béquille Inox	--	
2	Serrure Antipanique 1pt	S2F Type S7	
3	Demi-Cylindre Européen 45x10	C2	
4	Barre antipanique CROSS	BA1	2
5	Crémone pompier Encastrée	BA32	
6	Ferme-porte à Glissière (COTE paum.) + Sélecteur	TS31 + SF1	
7	Contacteur de position NFA2P	URM	
8	Contrôle d'Accès (Hors lot Portemetal)	CA2	
9	3 paumelles / vantail		

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.