



Client :

Chantier : Affaire 1040 : Aulnay sous bois

Bâtiment : SMI - 66.10

Etage : Niveau Rail

Repère :

**306**

Localisation :

VMI-02

Réservation Base Marché :

Réception des supports

Date

Réservation Validée :

Largeur plan : **1555 mm**

Largeur : mm

\*\*/\*\*/\*\*

Largeur : - mm

- mm

Hauteur plan : **2125 mm**

Support :

Béton

Largeur passage libre (180°) : 900+500=1400mm

Largeur passage libre (90°) : 881+481=1362mm

Hauteur passage libre : 2050 mm

Ind : 0 Date : 20/05/2020

Ind : 2 Date : 02/09/2020

Ind : 3 Date : 09/02/2021

Ind : 1 Date : 25/06/2020

Ind : 3 Date : 09/02/2021

Marque de porte :

**PORTEMETAL**

Modèle :

PREMIUM  
Firestop

Performances  
chantier :

Type de cadre :

Coupe-Feu EI2 30

TUNNEL 1



Sens d'Ouverture

Poussant DROITE


RAL:

**9007**

### Extérieur



### Intérieur



**4A**  
**pieu 1**

| Repère | Equipements                                      | Réf :        | T-chek |
|--------|--|--------------|--------|
| 1      | Béquille Inox                                    | --           |        |
| 2      | Serrure Antipanique 3pts                         | TCAA Type S7 |        |
| 3      | Demi-Cylindre Européen 45x10                     | C2           |        |
| 4      | Barre Antipanique <b>CROSS</b>                   | BA1          | 2 3    |
| 5      | Crémone Encastrée sans béquille                  | BA32         |        |
| 6      | Ferme-porte à Glissière (OPP, paum.) + Sélecteur | TS31 + SF2   |        |
| 7      | Contacteur de position NFA2P                     | URM          |        |
| 8      | Contrôle d'accès (Hors lot Portemetal)           | CA2          |        |
| 9      | 3 Paumelles / Vantail                            |              |        |

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.