



Client :
 Chantier : Affaire 1040 : Aulnay sous bois
 Bâtiment : SMI - 66.10
 Etage : Niveau Rail

Repère : **474**

Localisation : **VMI 02**

XXX

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1055 mm**

Largeur : **mm**

Date : ****/**/****

Réservation Validée :
 Largeur : **- mm**
 Hauteur : **- mm**

Hauteur plan : **2125 mm**

Hauteur : **mm**

Support : **Béton**

Largeur passage libre (180°) : **900mm**

Largeur passage libre (90°) : **881 mm**




Hauteur passage libre : **2050 mm**

Ind : **0** Date : **20/05/2020**

Ind : **2** Date : **02/09/2020**

Ind : **1** Date : **25/06/2020**

Ind : **3** Date : **09/02/2021**



Extérieur

Intérieur

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Béquille Inoxy	--	
2	Serrure Antipanique 3pts	TCAA	Type S7
3	Demi-Cylindre Européen 45x10	C2	
4	Barre antipanique CROSS	BA1	
5	Ferme-porte à Glissière (OPPOSE paumelles)	TS31	
6			
7	Contacteur de position NFA2P	URM	
8	Contrôle d'accès (Hors lot Portemetal)	CAS	
9	3 Paumelles / Vantail		

Marque de porte : **PORTEMETAL**

Modèle : **PREMIUM Multiusage**

Performances chantier : **Type de cadre :**

Non Coupe-Feu **TUNNEL**

Sens d'Ouverture : **Poussant GAUCHE**

RAL : **9007**

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.