

Client :



Chantier : Affaire 1098 : BIOGAZ  
Bâtiment : Local Echangeur  
Etage : ....

Repère : **GFA01 D 003**

Localisation : **Local Echangeur**

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1700 mm**  
Hauteur plan : **2200 mm**

Réception des supports

Largeur : mm  
Hauteur : mm

Date : \*\*/\*\*/\*\*

Réservation Validée :




Largeur : - mm  
Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 900+644=1544 mm  
Largeur passage Utile (90°) : 1506 mm  
Hauteur passage libre : 2122 mm

Béton

Ind : 0 Date : 01/07/2021

Ind : 1 Date : 29/07/2021



Extérieur

GFA01 D 003

Intérieur

Prévoir poignée de Tirage, côté paumelles, à l'alimentation des Gâches Electrique.

Marque de porte :	<b>PORTEMETAL</b>
Modèle :	<b>PREMIUM Multiusage - NEO</b>
Performances chantier :	Type de cadre : <b>TUNNEL : CS5U</b>
Non Coupe-Feu	Poussant DROITE
Sens d'Ouverture	<b>3007</b>
RAL :	

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Béquille en nylon + <b>BAP CROSS</b>	PF1 + <b>2000N</b>	1
2	Serrure <b>Antipanique</b> 1pt	CF60	
3	<b>Demi-Cylindre Européen</b> 45x10	<b>C2</b>	1
4	Gâche Elec. à RUPTURE en 12Vcc.	GAE	
5	Crémone pompier intégrée Sans béquille	BA33	
6	Ferme-porte à Bras (OPPOSE paumelles)	TS10	
7	Oculus 300x400	OCU	
8	Contact de position	EFF014	
9	Butée de Porte	RO01	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.