


 \Box

S1.055

Référence TCE : **\$1.055**

Référence MOE : SCDE_S1_01_a



Reperage		
Caractéristique	Valeur	
Localisation	ESPACES RESERVES	
Référence MOE	SCDE_S1_01_a	
Numéro du lot	Livret 7	
Référence BESIX	S1.055	
Descripti	Description	
Type désignation	BATTANTE	
Degrès Feu	El30	
Affaiblissement Accoustique	40	
Gamme	TECHNIQUE	
Modele	PGP-2170-AC46	
Procès Verbaux	EFR-16-003540	

Caractéristique	Valeur
Dim RESERVATION maçonnerie PORTEMETAL L	1.000
Dim RESERVATION maçonnerie PORTEMETAL H	2.100
Dim PASSAGE Dormant PORTEMETAL L	0.940
Dim PASSAGE Dormant PORTEMETAL H	2.070
DIM PL OUVERTURE 90° L	0.915
HORS TOUT L	1.090
HORS TOUT H	2.135
Nombre de vantaux	1.000
Largeur passage vantail principal à 90°	0.850
Type de cadre (Bati Z/Bati U)	Oui / Non
RAL	7039
Finition	TECHNIQUE / T
Accessoires Vantail de service	

Dimension

Accessoires Vantail de service		
Caractéristique	Valeur	
Cadre	PAP-Z	
Béquillage côté paumelles	P1FX-PT+CYL/PLAQUE	
Béquillage côté Opposé paumelles	P1FX-PT+CYL/PLAQUE	
Controle d'accès	OUI	
Serrure	GBS92_Sortie libre	
Cylindre provisoir	PROVISOIRE	
Ferme porte type	TS92	
Ferme porte implantation	OP	
Béquillage Opposé Paumelles Cremone de pompier	SANS	
Contact	SANS	
Protection INOX	2-INOX-300MM	
Butée	1-AC14	
DAS	Non	
Selecteur de fermeture		

