


Référence TCE : \$1.069 Référence MOE : LDBT\_\$1\_01\_a



Hors tout P L à 90°

P L à 180° Réservation

П

Reperage		
Caractéristique		
Localisation	ESPACES RESERVES	
Référence MOE	LDBT_S1_01_a	
Numéro du lot	Livret 7	
Référence BESIX	S1.0.69*	
Description		
Type désignation	BATTANTE	
Degrès Feu	EI 60	
Affaiblissement Accoustique	0	
Gamme	PREMIUM	
Modele	TURIA MEGA EI60	
Procès Verbaux	RS20-065	

Dimension	
Caractéristique	
Dim RESERVATION maçonnerie PORTEMETAL L	1.500
Dim RESERVATION maçonnerie PORTEMETAL H	2.550
Dim PASSAGE Dormant PORTEMETAL L	1.400
Dim PASSAGE Dormant PORTEMETAL H	2.500
DIM PL OUVERTURE 90° L	1.360
HORS TOUT L	1.536
HORS TOUT H	2.568
Nombre de vantaux	2.000
Largeur passage vantail principal à 90°	0.900
Type de cadre (Bati Z/Bati U)	Z
RAL	7039
Finition	PREMIUM/ T

Accessoires Vantail de service		
Caractéristique		
Cadre	CS5Z	
Béquillage côté paumelles	PF1X-BEQ+CYL/PLAQUE	
Béquillage côté Opposé paumelles	PF1X-BEQ+CYL/PLAQUE	
Controle d'accès	OUI	
Serrure	CF60-ELEC-Sortie Urgences	
Cylindre provisoir	PROVISOIRE	
Ferme porte type	TS20D-Compas	
Ferme porte implantation	OP	
Béquillage Opposé Paumelles Cremone de pompier	Crémone BA32	
Contact	2	
Protection INOX	SANS	
Butée	2-AC14	
DAS	Non	

## Sélecteur de fermeture à prévoir

Echelle : -

Page 1