

FICHE DE SYNTHESE

Client :



Chantier : Aff. 1238 - HARCOURT

Bâtiment :

Etage : Niveau Galerie & Sous-sol

Repère : GAL.P10.1

Localisation :

--

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1740 mm

Hauteur plan : 2500 mm

Réception des supports

Largeur : mm

Hauteur : mm

Date

*/**/**

Réservation Validée :

Largeur : - mm

Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 1000+640=1640 mm



Largeur passage Utile (90°) : 1602 mm

Hauteur passage libre : 2450 mm

Béton

Ind : 0 Date : 01/07/2021

Ind : 1 Date : 14/09/2021



Intérieur

2500 = Réservation
2450 = Passage libre
2518 = Hors tout

1740 = Réservation Tableau
1640 = Passage libre à 180°
640
1000 = Passage libre

1602 = Passage Utile à 90°

PL:164
Seuil

Extérieur

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM
Firestop - TURIA

Performances
chantier :

Type de cadre :

Coupe-Feu EI 90
-- dB

APPLIQUE : CS5Z

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

RAL:

7035

Equipements

Réf :

T-check

1 Béquille Nylon

PF1

2 Barre Antipanique CROSS
Argent / Argent

2000N

3 Serrure Antipanique 1pt

CF60

4 Demi-Cylindre Européen
35x10

C2

5 2 Ferme-Porte à glissière
(OPPOSE Paumelles)

TS31

6 Sélecteur de fermeture

SR90

7 Crémone pompier
encastrée

BA32

8 Kit d'Étanchéité + seuil
Suisse

KITE

9 Butée Sol

AC14

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et
aucune modification ne pourra être accordée.