

Client :



Chantier : Aff. 1238 - HARCOURT

Bâtiment :

Etage : Niveau R+1

Repère : R+1.P10.4

Localisation : --

Réservation Base Marché :

Réception des supports

Largeur plan : 1740 mm

Largeur : mm

Date

Hauteur plan : 2500 mm

Hauteur : mm

*/**/**

Largeur passage libre (180°) : 1000+640=1640 mm

Béton

Largeur passage Utile (90°) : 1602 mm

Réservation Validée :

Hauteur passage libre : 2450 mm

Largeur : - mm


Hauteur : - mm

Ind : 0



Date : 01/07/2021

Ind : 1

Date : 14/09/2021



Extérieur



Intérieur

Marque de porte :	PORTEMETAL	
Modèle :	PREMIUM Firestop - TURIA	
Performances chantier :	Coupe-Feu EI 90 -- dB	Type de cadre : APPLIQUE : CS5Z
Sens d'Ouverture	Poussant DROITE	
RAL:	7035	
Repère	Equipements	Réf : T-check
1	Béquille Nylon	PF1
2	Barre Antipanique CROSS Argent / Argent	2000N 1
3	Serrure Antipanique 1pt	CF60
4	Demi-Cylindre Européen 35x10	C2
5	2 Ferme-Porte à glissière (OPPOSE Paumelles)	TS31
6	Sélecteur de fermeture	SR90
7		
8	Kit d'Etanchéité + seuil Suisse	KITE
9	Butée Sol	AC14

Bon pour accord le :

Nom + Signature :