

FICHE DE SYNTHESE

Client :



Chantier : Aff. 1238 - HARCOURT

Bâtiment :

Etage : Niveau R+1

Repère : R+1.P3.2

Localisation :

--

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1100 mm

Hauteur plan : 2050 mm

Réception des supports

Largeur : mm

Hauteur : mm

Date

*/**/**

Réservation Validée :

Largeur : - mm

Hauteur : - mm

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM
Firestop - TURIA

Performances
chantier :

Coupe-Feu EI 90
-- dB

Type de cadre :

APPLIQUE : CS5Z

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL:

7035

Ind : 0 Date : 01/07/2021

Ind : 1 Date : 14/09/2021


Largeur passage libre (180°) : 1000 mm

Largeur passage Utile (90°) : 981 mm

Hauteur passage libre : 2000 mm

Béton

PL S



1100 = Réserve

1000 = P L à 180°

Extérieur

981 = P L à 90°

2068 = Hors tout

2000 = Passage libre

2050 = Réserve

P3

PL:1000x2000ht

Intérieur

Repère	Equipements	Réf :	T-check
--------	-------------	-------	---------

1	Béquille Nylon	PF1	
2	Barre Antipanique CROSS Argent / Argent	2000N	1
3	Serrure Antipanique 1pt	CF60	
4	Demi-Cylindre Européen 35x10	C2	
5	1 Ferme-Porte à glissière (OPPOSE Paumelles)	TS31	
6	Oculus rond diam. 360 + Parclose Inox	OCU	1
7			
8	Kit d'Eclanchéité + seuil Suisse	KITE	
9	Butée Sol	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.