

# FICHE DE SYNTHESE

Client :

Chantier : Aff. 1238 - HARCOURT

Bâtiment :

Etage : Niveau R+1

Repère : R+1.P3.3

Localisation : --

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1100 mm

Hauteur plan : 2050 mm

Réception des supports

Largeur : mm

Hauteur : mm

Date : \*\*/\*\*/\*\*

Largeur passage libre (180°) : 1000 mm

Largeur passage Utile (90°) : 981 mm

Hauteur passage libre : 2000 mm

Béton

Ind : 0

Date : 01/07/2021

Ind : 1

Date : 14/09/2021

Réservation Validée :

Largeur : - mm



Hauteur : - mm

Oculus Paumelles

EXTERIEUR

Côté Paumelles

INTERIEUR



Marque de porte : PORTEMETAL

Modèle : PREMIUM Firestop - TURIA

Performances chantier : Coupe-Feu EI 90 -- dB

Type de cadre : APPLIQUE : CS5Z

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL:

7035

| Repère | Equipements                                  | Réf : | T-check |
|--------|----------------------------------------------|-------|---------|
| 1      | Béquille Nylon                               | PF1   |         |
| 2      | Barre Antipanique CROSS Argent / Argent      | 2000N | 1       |
| 3      | Serrure Antipanique 1pt                      | CF60  |         |
| 4      | Demi-Cylindre Européen 35x10                 | C2    |         |
| 5      | 1 Ferme-Porte à glissière (OPPOSE Paumelles) | TS31  |         |
| 6      | Oculus rond diam. 360 + Parclose Inox        | OCU   | 1       |
| 7      |                                              |       |         |
| 8      | Kit d'Etanchéité + seuil Suisse              | KITE  |         |
| 9      | Butée Sol                                    | AC14  |         |

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.