

FICHE DE SYNTHESE

Client :



Chantier : Aff. 1238 - HARCOURT

Bâtiment :

Etage : Niveau R+3

Repère : **R+3.P16.2**

Localisation : --

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1400 mm**

Hauteur plan : **2050 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**

Hauteur : **mm**

Date

--**

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**

Hauteur : **- mm**

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

**PREMIUM
Firestop - TURIA**

Performances
chantier :

Coupe-Feu EI 90
-- dB

Type de cadre :

APPLIQUE : CS5Z

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL:

7035

Largeur passage libre (180°) : **800+500=1300 mm**
Largeur passage Utile (90°) : **1262 mm**
Hauteur passage libre : **2000 mm**


Béton

Ind : 0 Date : 01/07/2021

Ind : 1 Date: 14/09/2021

Extérieur

Intérieur



2050 = Réserve

2000 = Passage libre

2068 = Hors tout

1262 = Passage Utile à 90°

800 = Passage libre

500

1300 = Passage libre à 180°

1400 = Réserve Tableau

Repère	Equipements	Réf :	T-check
--------	-------------	-------	---------

1 Béquille Nylon

PF1

2 Barre Antipanique CROSS
Argent / Argent

2000N

1

3 Serrure Antipanique 1pt

CF60

4 Demi-Cylindre Européen
35x10

C2

5 2 Ferme-Porte à glissière
(OPPOSE Paumelles)

TS31

6 Sélecteur de fermeture

SR90

7

8 Kit d'Etanchéité + seuil
Suisse

KITE

9 Butée Sol

AC14

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et
aucune modification ne pourra être accordée.