

FICHE DE SYNTHÈSE



Client :

Chantier : Aff. 1238 - HARCOURT
Bâtiment :
Etage : Niveau R+3

Repère : **R+3.P9.7**
Localisation : --

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1100 mm**
Hauteur plan : **2050 mm**

Réception des supports

Largeur : mm
Hauteur : mm

Date

*/**/**


Réservation Validée :

Largeur : - mm
Hauteur : - mm


Largeur passage libre (180°) : **1000 mm**
Largeur passage Utile (90°) : **981 mm**
Hauteur passage libre : **2000 mm**

Béton

Ind : 0 Date : 01/07/2021
Ind : 1 Date : 14/09/2021



2068 = Hors tout




2000 = Passage libre

2050 = Réservation

Extérieur

981 = PL à 90°



1000 = PL à 180°

1100 = Réservation

Intérieur

Marque de porte :

PORTEMÉTAL

Modèle :

PREMIUM
Firestop - TURIA

Performances
chantier :

Type de cadre :

Coupe-Feu EI 90
-- dB

APPLIQUE : CS5Z

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL :

7035

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Béquille Nylon	PF1	
2	Barre Antipanique CROSS Argent / Argent	2000N	1
3	Serrure Antipanique 1pt	CF60	
4	Demi-Cylindre Européen 35x10	C2	
5	1 Ferme-Porte à glissière (OPPOSE Paumelles)	TS31	
6			
7			
8	Kit d'Étanchéité + seuil Suisse	KITE	
9	Burée Sol	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.