

FICHE DE SYNTHÈSE

Client :



Chantier : Aff. 1238 - HARCOURT

Bâtiment :

Etage : Niveau RDC

Repère : RDC.P12.2

Localisation :

--

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1100 mm

Hauteur plan : 2050 mm

Réception des supports

Largeur : mm

Hauteur : mm

Date

*/**/*

Réservation Validée :

Largeur : - mm

Hauteur : - mm

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM
Firestop - TURIA

Performances

chantier :

Coupe-Feu EI 90

-- dB

Type de cadre :

APPLIQUE : CS5Z

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

RAL:


7035

Ind : 0 Date : 01/07/2021

Ind : 1 Date : 14/09/2021

Béton

Extérieur



P12

PL : 1000x2000

Intérieur

2068 = Hors tout

2000 = Passage libre

2050 = Réserve

981 = P L à 90°

1000 = P L à 180°

1100 = Réserve

Repère

Equipements

Réf :

T-check

1 Béquille Nylon

PF1

2 Barre Antipanique CROSS
Argent / Argent

2000N

3 Serrure Antipanique 1pt

CF60

4 Demi-Cylindre Européen
35x10

C2

5 Ferme-Porte à glissière
(OPPOSE Paumelles)

TS31

6 Oculus rond diam. 360 +
Parclose Inox

OCU

7

8 Kit d'Etanchéité + seuil
Suisse

KITE

9 Butée Sol

AC14

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et
aucune modification ne pourra être accordée.