

Client :



Chantier : Aff. 1238 - HARCOURT
Bâtiment :
Etage : Niveau RDC

Localisation :

--

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1050 mm
Hauteur plan : 2500 mm

Réception des supports

Largeur : mm
Hauteur : mm

Date

--**

Réservation Validée :

Largeur : - mm
Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 950 mm
Largeur passage Utile (90°) : 931 mm
Hauteur passage libre : 2450 mm

Béton

Ind : 0 Date : 01/07/2021

Ind : 1 Date : 14/09/2021

Extérieur

Intérieur

Seuil +31.49

1050 = Réserve


950 = P L à 180°

931 = P L à 90°

2518 = Hors tout

2450 = Passage libre

2500 = Réserve



Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM
Firestop - TURIA

Performances
chantier :

Type de cadre :

Coupe-Feu EI 90
-- dB

APPLIQUE : CS5Z

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

RAL:

7035

Repère	Equipements	Réf :	T-check
--------	-------------	-------	---------

1	Béquille Nylon	PF1	
2	Barre Antipanique CROSS Argent / Argent	2000N	1
3	Serrure Antipanique 1pt	CF60	
4	Demi-Cylindre Européen 35x10	C2	
5	1 Ferme-Porte à glissière (OPPOSE Paumelles)	TS31	
6			
7			
8	Kit d'Eclanchéité + seuil Suisse	KITE	
9	Butée Sol	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.