

## FICHE DE SYNTHÈSE

Repère : **RDC.P4.1**

Client :



Chantier : Aff. 1238 - HARCOURT  
Bâtiment :  
Etage : Niveau RDC

Localisation : --

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1050 mm**  
Hauteur plan : **2500 mm**

Réception des supports

Largeur : mm  
Hauteur : mm

Date

\*/\*\*/\*\*

Réservation Validée :

Largeur : - mm  
Hauteur : - mm

Marque de porte :

**PORTEMETAL**

Modèle :

PREMIUM  
Firestop - TURIA

Performances  
chantier :

Type de cadre :

Coupe-Feu EI 90  
-- dB

APPLIQUE : CS5Z

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL:

**7035**

Largeur passage libre (180°) : **950 mm**  
Largeur passage Utile (90°) : **931 mm**  
Hauteur passage libre : **2450 mm**


Béton

Ind : 0 Date : 01/07/2021

Ind : 1 Date : 14/09/2021

Extérieur


1202 = P



2518 = Hors tout

2450 = Passage libre

2500 = Réserve



Intérieur

P4

950 = P L à 180°  
1050 = Réserve

931 = P L à 90°

VB  
200x200

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Béquille Nylon	PF1	
2	Barre Antipanique CROSS Argent / Argent	2000N	1
3	Serrure Antipanique 1pt	CF60	
4	Demi-Cylindre Européen 35x10	C2	
5	1 Ferme-Porte à glissière (OPPOSE Paumelles)	TS31	
6			
7			
8	Kit d'Étanchéité + seuil Suisse	KITE	
9	Burée Sol	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.