

Client :



Chantier : Aff. 1238 - HARCOURT  
Bâtiment :  
Etage : Niveau RDC

Repère : **RDC.P5.1**  
Localisation : --

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1340 mm**  
Hauteur plan : **2500 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**  
Hauteur : **mm**

Date

\*/\*\*/\*\*

Réservation Validée :


Largeur : **- mm**  
Hauteur : **- mm**

Largeur passage libre (180°) : **740+500=1240 mm**  
Largeur passage Utile (90°) : **1202 mm**  
Hauteur passage libre : **2450 mm**

Béton

Ind : **0** Date : **01/07/2021**

Ind : **1** Date : **14/09/2021**



RAL:

**7035**

Marque de porte :

**PORTEMÉTAL**

Modèle :

**PREMIUM  
Firestop - TURIA**

Performances chantier :

Coupe-Feu EI 90  
-- dB

Type de cadre :

**APPLIQUE : CS5Z**

Sens d'Ouverture

**Poussant GAUCHE**



Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Béquille Nylon	PF1	
2	Barre Antipanique <b>CROSS</b> Argent / Argent	2000N	<b>1</b>
3	Serrure Antipanique 1pt	CF60	
4	Demi-Cylindre Européen 35x10	C2	
5	2 Ferme-Porte à glissière (OPPOSE Paumelles)	TS31	
6	Sélecteur de fermeture	SR90	
7			
8	Kit d'Étanchéité + seuil Suisse	KITE	
9	Burée Sol	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.



Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Béquille Nylon	PF1	
2	Barre Antipanique <b>CROSS</b> Argent / Argent	2000N	<b>1</b>
3	Serrure Antipanique 1pt	CF60	
4	Demi-Cylindre Européen 35x10	C2	
5	2 Ferme-Porte à glissière (OPPOSE Paumelles)	TS31	
6	Sélecteur de fermeture	SR90	
7			
8	Kit d'Étanchéité + seuil Suisse	KITE	
9	Burée Sol	AC14	