

## FICHE DE SYNTHÈSE

Client :



Chantier : Aff. 1238 - HARCOURT  
Bâtiment :  
Etage : Niveau RDC

Repère : **RDC.P5.2**  
Localisation : --

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1340 mm**  
Hauteur plan : **2500 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**  
Hauteur : **mm**

Date

\*\*-\*\*/\*\*-\*\*-\*\*

Réservation Validée :




Largeur : **- mm**  
Hauteur : **- mm**

Largeur passage libre (180°) : **740+500=1240 mm**  
Largeur passage Utile (90°) : **1202 mm**  
Hauteur passage libre : **2450 mm**

Béton

Ind : **0** Date : **01/07/2021**  
Ind : **1** Date : **14/09/2021**

### Extérieur



**P5**  
**PL :1240x2450ht**  
**Seuil +31.38**

### Intérieur

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Béquille Nylon	PF1	
2	Barre Antipanique <b>CROSS</b> Argent / Argent	2000N	1
3	Serrure Antipanique 1pt	CF60	
4	Demi-Cylindre Européen 35x10	C2	
5	2 Ferme-Porte à glissière (OPPOSE Paumelles)	TS31	
6	Sélecteur de fermeture	SR90	
7			
8	Kit d'Étanchéité + seuil Suisse	KITE	
9	Butée Sol	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.

Marque de porte :	<b>PORTEMETAL</b>
Modèle :	<b>PREMIUM</b> Firestop - TURIA
Performances chantier :	Type de cadre :
Coupe-Feu EI 90 -- dB	<b>APPLIQUE : CS5Z</b>
Sens d'Ouverture	<b>Poussant DROITE</b>
RAL :	<b>7035</b>