

FICHE DE SYNTHESE

Repère : RDC.P7.3

Client :



Chantier : Aff. 1238 - HARCOURT

Bâtiment :

Etage : Niveau RDC

Localisation :

--

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1740 mm

Hauteur plan : 2500 mm

Réception des supports

Date

Largeur : mm

Hauteur : mm

*/**/*

Réservation Validée :

Largeur : - mm

Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 820+820=1640 mm

Largeur passage Utile (90°) : 1602 mm

Hauteur passage libre : 2450 mm

Béton


Ind : 0 Date : 01/07/2021

Ind : 1 Date : 14/09/2021

Extérieur

PL:1640x24

Seuil +31



2500 = Réserve

2450 = Passage libre

2518 = Hors tout

VH
200x200

VH
200x200

1602 = Passage Utile à 90°

820 = P libre

1640 = Passage libre à 180°

1740 = Réserve

Intérieur

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM
Multiusage - NEO

Performances
chantier :

Non Coupe-Feu
-- dB

Type de cadre :

APPLIQUE : CS5Z

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL:

7035

Equipements

Réf :

T-check

1 Béquille Nylon

PF1

2 Barre Antipanique CROSS
Argent / Argent

2000N

3 Serrure Antipanique 1pt

CF60

4 Demi-Cylindre Européen
35x10

C2

5 2 Ferme-Porte à glissière
(OPPOSE Paumelles)

TS31

6 Sélecteur de fermeture

SR90

8 Kit d'Etanchéité + seuil
Suisse

KITE

9 Butée Sol

AC14

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et
aucune modification ne pourra être accordée.