

FICHE DE SYNTHESE

Client :



Chantier : Aff. 1238 - HARCOURT

Bâtiment :

Etage : Niveau RDC

Localisation :

Repère : RDC.P8.2

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1340 mm

Hauteur plan : 2500 mm

Réception des supports

Largeur : mm

Hauteur : mm

Date

//**

Réservation Validée :

Largeur : - mm

Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 900+340=1240 mm

Largeur passage Utile (90°) : 1202 mm


Hauteur passage libre : 2450 mm



Béton

Ind : 0 Date : 01/07/2021

Ind : 1 Date : 14/09/2021



Extérieur

Intérieur

P8

PL :1240x2450ht

2500 = Réserve

2450 = Passage libre

2518 = Hors tout

1202 = Passage Utile à 90°

900 = P libre

1240 = Passage libre à 180°

1340 = Réserve

200x200

VB

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Béquille Nylon	PF1	
2	Barre Antipanique CROSS Argent / Argent	2000N	1
3	Serrure Antipanique 1pt	CF60	
4	Demi-Cylindre Européen 35x10	C2	
5	1 Ferme-Porte à glissière (OPPOSE Paumelles)	TS31	1
6	Sélecteur de fermeture	SP90	1
7			
8	Kit d'Etanchéité + seuil Suisse	KITE	
9	Butée Sol	AC14	

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM Firestop - TURIA

Performances chantier :

Type de cadre :

Coupe-Feu EI 90 -- dB

APPLIQUE : CS5Z

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

RAL:

7035