

FICHE DE SYNTHESE

Repère : **R-1_PI-02**

Client :

Chantier : Affaire 1241 : TOUR MIRABEAU

Bâtiment : ---

Etage : Niveau R -1



Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1056 mm**
Hauteur plan : **2148 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**
Hauteur : **mm**

Date

*/**/*

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**
Hauteur : **- mm**

Largeur passage libre (180°) : **900 mm**
Largeur passage Utile (90°) : **881 mm**
Hauteur passage libre : **2100 mm**

Support :


Béton

Ind : **0** Date : **01/06/2021**

Ind: **2** Date: **06/12/2021**

Ind: **1** Date: **02/11/2021**


Extérieur



1056 = Réserve

900 = P L

881 = P. Utile à 90°



Intérieur

Localisation :

SAS

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM
Firestop - TURIA

Performances
chantier :

Coupe-Feu EI2 60

Type de cadre :

TUNNEL : CS5U

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

RAL:

9006

Repère	Equipements	Réf :	Réf : DAF
1	Jeu de Béquille borgne Inox sur rosace	2	Type 3 POFX DAF 1012
2	Serrure Mécanique 1pt		Type 5 CF50 DAF 1011
3	Sans Cylindre		2
4			
5	Ferme-porte à glissière (COTE paumelles)		TS31 DAF 1013
6	Ventouse Electrique à RUPTURE	2	DAF 1023
7			
8	Contact de position	DAF1021	2
9	Butée de Porte	AC14	DAF 1020

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.