

FICHE DE SYNTHÈSE

Repère : **R-1_PI-13**

Client :



Chantier : Affaire 1241 : TOUR MIRABEAU
Bâtiment : ---
Etage : Niveau R -1

Localisation :

LOCAL GERS

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1000 mm**
Hauteur plan : **2180 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**
Hauteur : **mm**

Date

*/**/**

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**
Hauteur : **- mm**

Largeur passage libre (180°) : **946 mm**
Largeur passage Utile (90°) : **922 mm**
Hauteur passage libre : **2100 mm**

Support :




Béton

Ind : **0** Date : **01/06/2021**

Ind : **2** Date : **06/12/2021**

Ind : **1** Date : **02/11/2021**

Marque de porte :	PORTEMÉTAL
Modèle :	TECHNIQUE Firestop - FONO
Performances chantier :	Type de cadre :
Coupe-Feu EI2 60 40 db Rw+c	TUNNEL
Sens d'Ouverture	Poussant DROITE
RAL:	9006



Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Béquille Inox sur rosace	Type 3 POFX	DAF 1012
2	Serrure Antipanique 1pt	Type 2 GBS92	1
3	Demi-Cylindre Européen 50x10	C2	1
4	Barre Antipanique CROSS	ECO 900 IV	1
5	Ferme-porte à glissière (OPPOSE paumelles)	TS92	DAF 1016
6			
7			
8			
9	Butée de Porte	AC14	DAF 1020

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.