

FICHE DE SYNTHÈSE

Repère : **R-1_PI-16**

Client : **LEON GROSSC**

Chantier : Affaire 1241 : TOUR MIRABEAU
 Bâtiment : ---
 Etage : Niveau R -1

Localisation :

CUVETTES ASCENSEURS

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1000 mm**
 Hauteur plan : **2150 mm**


Réception des supports
 Largeur : **mm**
 Hauteur : **mm**
 Date : ***/**/****

Réservation Validée :
 Largeur : **- mm**
 Hauteur : **- mm**

Marque de porte : **PORTEMÉTAL PREMIUM**
 Modèle : **Firestop - TURIA**

Largeur passage libre (180°) : **900 mm**
 Largeur passage Utile (90°) : **871 mm**
 Hauteur passage libre : **2100 mm**

Support : **Béton**



Performances chantier :
 Coupe-Feu E12 120
 Type de cadre : **APPLIQUE : CS5Z**

Sens d'Ouverture : **Poussant GAUCHE**




RAL : **9006**

Ind: **0** Date : **01/06/2021**

Ind: **1** Date : **02/11/2021**

Ind: **2** Date : **06/12/2021**

Intérieur



Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Ensemble Béquille Inox sur rosace	Type 3 POFX	DAF 1012
2	Serrure Mécanique 1pt	Type 5 CF50	DAF 1011
3	Cylindre Européen 55x45	C1	
4			
5	Ferme-porte à glissière (OPPOSE paumelles)	TS41	DAF 1015
6			
7		---	
8	Contact de position		DAF 1021
9	Butée de Porte	AC14	DAF 1020

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.