

## FICHE DE SYNTHÈSE

Repère : **R-1\_PI-22**

Client :



Chantier : Affaire 1241 : TOUR MIRABEAU

Bâtiment : ---

Etage : Niveau R -1

Localisation :

**GAINE TECHNIQUE**

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1000 mm**  
Hauteur plan : **2100 mm**

Réception des supports

Largeur : mm  
Hauteur : mm

Date

\*/\*\*/\*\*

Réservation Validée :

Largeur : - mm  
Hauteur : - mm

Marque de porte :

**PORTEMÉTAL**

Modèle :

**PREMIUM  
Firestop - TURIA**

Performances  
chantier :

Type de cadre :

Coupe-Feu E12 120

**APPLIQUE : CS5Z**

Sens d'Ouverture

**Poussant DROITE**

RAL :

**9006**



Largeur passage libre (180°) : 900 mm  
Largeur passage Utile (90°) : 871 mm  
Hauteur passage libre : 2050 mm

Support : **Béton**

Ind : 0 Date : 01/06/2021

Ind : 2 Date : 06/12/2021

Ind : 1 Date : 02/11/2021



871 = P. Utile à 90°

900 = P L

1000 = Réserve

Extérieur

Intérieur

Repère

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Ensemble Béquille Inox sur rosace	Type 3 POFX	DAF 1012
2	Serrure Mécanique 1pt	Type 5 CF50	DAF 1011
3	Cylindre Européen 55x45	C1	
4			
5	Ferme-porte à glissière (OPPOSE paumelles)	TS41	DAF 1015
6			
7		---	
8			
9	Butee de Porte	AC14	DAF 1020

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.