

FICHE DE SYNTHÈSE

Repère : **R-2_P1-03**

Client :



Chantier : Affaire 1241 : TOUR MIRABEAU

Bâtiment : ---

Etage : Niveau R-2

Localisation :

SAS

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1000 mm**

Hauteur plan : **2150 mm**

Réception des supports

Largeur : mm

Hauteur : mm

Date

*/**/**

Réservation Validée :

Largeur : - mm

Hauteur : - mm

Marque de porte :

PORTEMÉTAL

Modèle :

PREMIUM
Firestop - TURIA

Performances chantier :

Coupe-Feu EI2 60

Type de cadre :

APPLIQUE : CS5Z

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL :

9006

Ind : 0 Date : 01/06/2021


Ind : 2 Date : 06/12/2021

Ind : 1 Date : 02/11/2021

Ind : 2 Date : 06/12/2021

Largeur passage libre (180°) : 900 mm
Largeur passage Utile (90°) : 881 mm
Hauteur passage libre : 2100 mm


Support : Béton



2168 = Hors tout

2100 = Passage libre


2150 = Réservation



881 = P. Utile à 90°

900 = P L

1000 = Réservation



Extérieur

Intérieur

Repère	Equipements	Réf :	T-check
--------	-------------	-------	---------

1	Jeu de Béquille borgne Inox sur rosace	Type 3 POFX	DAF 1012
2	Serrure Mécanique 1pt	Type 5 CF50	DAF 1011
3	Sans Cylindre		
4			
5	Ferme-porte à glissière (OPPOSE paumelles)	TS31	DAF 1013
6	Ventouse Electrique à RUPTURE		DAF 1023
7			
8	Contact de position	DAF4021	
9	Butée de Porte	AC14	DAF 1020

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.