

FICHE DE SYNTHÈSE

Repère : **R-2_P1-05**

Client :

LEON GROSSE

Chantier : Affaire 1241 : TOUR MIRABEAU

Bâtiment : ---

Etage : Niveau R -2

Localisation :

PARKING

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1000 mm**
Hauteur plan : **2150 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**
Hauteur : **mm**

Date

*/**/**

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**
Hauteur : **- mm**

Largeur passage libre (180°) : **900 mm**

Largeur passage Utile (90°) : **871 mm**

Hauteur passage libre : **2100 mm**

Support :


Béton

Ind : **0** Date : **01/06/2021**

Ind : **2**

Date : **06/12/2021**

Ind : **1** Date : **02/11/2021**



Extérieur

871 = P. Utile à 90°

80°


900 = P L

1000 = Réserve

2100 = Passage libre

2150 = Réserve

2168 = Hors tout



Intérieur

RAL :

9006

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

**PREMIUM
Firestop - TURIA**

Performances
chantier :

Coupe-Feu EI2 120

Type de cadre :

APPLIQUE : CS5Z

Repère

Equipements

Réf :

T-check

1 **Jeu de Béquille Inox
borgne sur rosace**

2

Type 3
POFX
DAF 1012

2 Serrure Mécanique 1pt

Type 5
CF50
DAF 1011

3 **Sans Cylindre**

2

4

5 Ferme-porte à glissière
(OPPOSE paumelles)

TS41
DAF 1015

6

7

8 Contact de position

DAF 1021

9 Butée de Porte

AC14
DAF 1021

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.