

PORTEMÉTAL

FICHE DE SYNTHÈSE

Repère : **R-2_PI-06**

Client :



Chantier : Affaire 1241 : TOUR MIRABEAU
Bâtiment : ---
Etage : Niveau R-2

Localisation :

GAINE TECHNIQUE

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1000 mm**
Hauteur plan : **2100 mm**

Réception des supports
Largeur : mm
Hauteur : mm

Date : **/**/**

Réservation Validée :
Largeur : - mm
Hauteur : - mm

Marque de porte :

PORTEMÉTAL

Modèle :

**PREMIUM
Firestop - TURIA**

Performances
chantier :

Type de cadre :

Coupe-Feu E12 120

APPLIQUE : CS5Z

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL :

9006


Largeur passage libre (180°) : 900 mm
Largeur passage Utile (90°) : 871 mm
Hauteur passage libre : 2050 mm

Support :
Béton

Ind : 0 Date : 01/06/2021

Ind : 2 Date : 06/12/2021


Ind : 1 Date : 02/11/2021



2118 = Hors tout

2050 = Passage libre


2100 = Réserve



871 = P. Utile à 90°

900 = PL

1000 = Réserve



Extérieur

Intérieur

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Ensemble Béquille Inox sur rosace	Type 3 POFX	DAF 1012
2	Serrure Mécanique 1pt	Type 5 CF50	DAF 1011
3	Cylindre Européen 55x45	C1	
4			
5	Ferme-porte à glissière (COTE paumelles)	TS41	DAF 1015
6			
7		---	
8			
9	Butée de Porte	AC14	DAF 1020

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.