

## FICHE DE SYNTHÈSE

Repère : **R-3\_P1-03**

Client :



Chantier : Affaire 1241 : TOUR MIRABEAU

Bâtiment : ---

Etage : Niveau R -3

Localisation :

**SAS**

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1000 mm**  
Hauteur plan : **2150 mm**

Réception des supports  
Largeur : mm  
Hauteur : mm

Date : \*\*/\*\*/\*\*

Réservation Validée :

Largeur : - mm  
Hauteur : - mm

Marque de porte :  
Modèle :

**PORTEMETAL**

PREMIUM  
Firestop - TURIA

Largeur passage libre (180°) : 900 mm  
Largeur passage Utile (90°) : 881 mm  
Hauteur passage libre : 2100 mm

Support :  
**Béton**

Performances  
chantier :

Coupe-Feu EI2 60

Type de cadre : **1**

**APPLIQUE : CS5Z**

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL :

**9006**

Ind: **1** Date: **01/06/2021**


Ind: **2** Date: **06/12/2021**

Ind: **1** Date: **02/11/2021**

2168 = Hors tout

2100 = Passage libre


2150 = Réserve



881 = P. Utile à 90°

900 = PL

1000 = Réserve



Extérieur

Intérieur

Repère	Equipements	Réf :	T-check
--------	-------------	-------	---------

1	Jeu de Béquille borgne Inox sur rosace	<b>2</b>	Type 3 POFX DAF 1012
2	Serrure Mécanique 1pt		Type 5 CF50 DAF 1011
3	Sans Cylindre	<b>2</b>	
4			
5	Ferme-porte à glissière (OPPOSE paumelles)		TS31 DAF 1013
6	Ventouse Electrique à RUPTURE	<b>2</b>	DAF 1023
7			
8	Contact de position	DAF4021	<b>2</b>
9	Butée de Porte	AC14	DAF 1020

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.