

FICHE DE SYNTHESE

Repère : **R-3_P1-05**

Client :

LEON GROSSE

Chantier : Affaire 1241 : TOUR MIRABEAU

Bâtiment : ---

Etage : Niveau R -3

Localisation :

PARKING

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1000 mm**

Hauteur plan : **2150 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**

Hauteur : **mm**

Date

*/**/**

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**

Hauteur : **- mm**

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

**PREMIUM
Firestop - TURIA**

Performances

chantier :

Type de cadre :

Coupe-Feu EI2 120

APPLIQUE : CS5Z

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

RAL:

9006


Ind : 0 Date : 01/06/2021

Ind: 2 Date: 06/12/2021

Ind: 1 Date: 02/11/2021

Largeur passage libre (180°) : 900 mm
Largeur passage Utile (90°) : 871 mm
Hauteur passage libre : 2100 mm

Support : **Béton**



Extérieur

80°

871 = P. Utile à 90°


900 = P L

1000 = Réserve

2100 = Passage libre

2150 = Réserve

2168 = Hors tout



Intérieur

Repère	Equipements	Réf :	T-check
--------	-------------	-------	---------

1	Jeu de Béquille Inox borgne sur rosace	2	Type 3 POFX DAF 1012
---	---	---	----------------------------

2	Serrure Mécanique 1pt	Type 5 CF50	DAF 1011
---	-----------------------	----------------	----------

3	Sans Cylindre		2
---	---------------	--	---

4			
---	--	--	--

5	Ferme-porte à glissière (COTE paumelles)	TS41	DAF 1015
---	---	------	----------

6			
---	--	--	--

7			
---	--	--	--

8	Contact de position		DAF 1021
---	---------------------	--	----------

9	Butée de Porte	AC14	DAF 1020
---	----------------	------	----------

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.