

## FICHE DE SYNTHÈSE

Repère : **R-3\_PI-06**

Client :



Chantier : Affaire 1241 : TOUR MIRABEAU  
 Bâtiment : ---  
 Etage : Niveau R -4

Localisation :

**GAINE TECHNIQUE**

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1000 mm**  
 Hauteur plan : **2100 mm**

Réception des supports

Largeur : mm  
 Hauteur : mm

Date

\*/\*\*/\*\*

Réservation Validée :

Largeur : - mm  
 Hauteur : - mm

Marque de porte :

**PORTEMETAL**

Modèle :

PREMIUM  
 Firestop - TURIA

Performances  
 chantier :

Type de cadre :

Coupe-Feu EI2 120

APPLIQUE : CS5Z

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL:


**9006**

Ind: 0 Date: 01/06/2021  
 Ind: 1 Date: 02/11/2021


Ind: 2 Date: 06/12/2021

Largeur passage libre (180°) : 900 mm  
 Largeur passage Utile (90°) : 871 mm  
 Hauteur passage libre : 2050 mm


Support : Béton



2118 = Hors tout  
 2050 = Passage libre  
 2100 = Réserve



871 = P. Utile à 90°  
 900 = P L  
 1000 = Réserve



Extérieur

Intérieur

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Ensemble Béquille Inox sur rosace	Type 3 POFX	DAF 1012
2	Serrure Mécanique 1pt	Type 5 CF50	DAF 1011
3	Cylindre Européen 55x45	C1	
4			
5	Ferme-porte à glissière (COTE paumelles)	TS41	DAF 1015
6			
7		---	
8			
9	Butee de Porte	AC14	DAF 1020

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.