

FICHE DE SYNTHÈSE

Repère : **R-3_PI-11**

Client :



Chantier : Affaire 1241 : TOUR MIRABEAU

Bâtiment : ---

Etage : Niveau R-3

Localisation :

LOCAL DESENFUMAGE CHC

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1055 mm**
Hauteur plan : **2180 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**
Hauteur : **mm**

Date

*/**/**

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**
Hauteur : **- mm**

Largeur passage libre (180°) : **915 mm**
Largeur passage Utile (90°) : **891 mm**
Hauteur passage libre : **2110 mm**

Support :

Béton

Ind : **0** Date : **01/06/2021**

Ind : **2** Date : **06/12/2021**

Ind : **1** Date : **02/11/2021**

Ind : **3** Date : **15/12/2021**

Extérieur


1055 = Réserve

915 = P L

2110 = Passage libre

2180 = Réserve

824 = P. Utile



Intérieur

Repère : **R-3_PI-11**

Localisation :

LOCAL DESENFUMAGE CHC

Marque de porte :

PORTEMÉTAL

Modèle :

PGP-2170-AC46

**TECHNIQUE
Firestop - FONO**

Performances chantier : **3**

Type de cadre :

Coupe-Feu EI2 30
38 db Rw+c

TUNNEL

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

RAL :

9006

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Ensemble Béquille Inox sur rosace	Type 3 POFX	DAF 1012
2	Serrure Mécanique 1pt	Type 2 GBS081	DAF 1010
3	Cylindre Européen 50x50	C1	
4			
5	Ferme-porte à glissière (OPPOSE paumelles)	TS92	DAF 1016
6			
7		---	
8			
9	Butée de Porte	AC14	DAF 1020

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.