

FICHE DE SYNTHÈSE

Repère : **R-4_P1-01**

Client :



Chantier : Affaire 1241 : TOUR MIRABEAU

Bâtiment : ---

Etage : Niveau R-4

Localisation :

SAS

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1000 mm**
 Hauteur plan : **2150 mm**

Réception des supports
 Largeur : mm
 Hauteur : mm

Date : **/**/**

Réservation Validée :
 Largeur : - mm
 Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 900 mm

Largeur passage Utile (90°) : 881 mm

Hauteur passage libre : 2100 mm

Support : **Béton**

Ind : 0 Date : 01/06/2021

Ind : 2 Date : 06/12/2021

Ind : 1 Date : 02/11/2021

Repère :

SAS

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM
 Firestop - TURIA

Performances
 chantier :

Coupe-Feu EI2 60

Type de cadre : 1

APPLIQUE : CS5Z


Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE



RAL :

9006

Extérieur



Intérieur



Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Jeu de Béquille borgne Inox sur rosace	2	Type 3 POFX DAF 1012
2	Serrure Mécanique 1pt	Type 5 CF50	DAF 1011
3	Sans Cylindre	2	
4			
5	Ferme-porte à glissière (OPPOSE paumelles)	TS31	DAF 1013
6	Ventouse Electrique à RUPTURE	2	DAF 1023
7			
8	Contact de position	2	DAF 1021
9	Butee de Porte	AC14	DAF 1020

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.