

FICHE DE SYNTHÈSE

Repère : **R-5_PI-01**

Client :



Chantier : Affaire 1241 : TOUR MIRABEAU

Bâtiment : ---

Etage : Niveau R-5

Localisation :

SAS

Réservation Base Marché :

Réception des supports

Date

Réservation Validée :

Largeur plan : **1000 mm**
Hauteur plan : **2150 mm**

Largeur : **mm**
Hauteur : **mm**

***/**/**

Largeur : **- mm**
Hauteur : **- mm**

Largeur passage libre (180°) : **900 mm**

Support :

Béton

Largeur : **- mm**
Hauteur : **- mm**

Largeur passage Utile (90°) : **881 mm**


Béton

Hauteur passage libre : **2100 mm**

Ind : **0** Date : **01/06/2021**



Ind : **2** Date : **06/12/2021**

Ind : **1** Date : **02/11/2021**



Extérieur

Intérieur



Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Jeu de Béquille Inox brossée sur rosace	Type 3 POFX	DAF 1012
2	Serrure Mécanique 1pt	Type 5 CF50	DAF 1011
3	Sans Cylindre		2
4			
5	Ferme-porte à glissière (OPPOSE paumelles)	TS31	DAF 1013
6	Ventouse Electrique à RUPTURE		DAF 1023
7			
8	Contact de position		DAF 1021
9	Butée de Porte	AC14	DAF 1020

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.