

FICHE DE SYNTHÈSE

Repère : **R-5_P1-05**

Client :



Chantier : Affaire 1241 : TOUR MIRABEAU

Bâtiment : ---

Etage : Niveau R-5

Localisation :

PARKING

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1000 mm**
Hauteur plan : **2150 mm**

Réception des supports

Largeur : mm
Hauteur : mm

Date

*/**/**

Réservation Validée :

Largeur : - mm
Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 900 mm
Largeur passage Utile (90°) : 871 mm
Hauteur passage libre : 2100 mm

Support :




Béton

Ind : 0 Date : 01/06/2021

Ind : 2 Date : 06/12/2021

Ind : 1 Date : 02/11/2021

Marque de porte :	PORTEMÉTAL
Modèle :	PREMIUM Firestop - TURIA
Performances chantier :	Type de cadre : APPLIQUE : CS5Z
Coupe-Feu EI2 120	Poussant GAUCHE
Sens d'Ouverture	9006
RAL:	



Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Jeu de Béquille borgne Inox sur rosace	Type 3 POFX	DAF 1012
2	Serrure Mécanique 1pt	Type 5 CF50	DAF 1011
3	Sans Cylindre		2
4			
5	Ferme-porte à glissière (COTE paumelles)	TS41	DAF 1015
6	Ventouse Electrique à RUPTURE	2	DAF 1023
7			
8	Contact de position	DAF-1021	
9	Butée de Porte	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.