

## FICHE DE SYNTHÈSE

Repère : **R-6\_PI-03**

Client :



Chantier : Affaire 1241 : TOUR MIRABEAU

Bâtiment : ----

Etage : Niveau R -6

Localisation :

SAS

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1000 mm**

Hauteur plan : **2150 mm**

Réception des supports  
Largeur : mm  
Hauteur : mm

Date : \*\*/\*\*/\*\*

Réservation Validée :  
Largeur : - mm  
Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 900 mm

Largeur passage Utile (90°) : 881 mm


Hauteur passage libre : 2100 mm

Support : Béton

Ind : 0 Date : 01/06/2021

Ind : 2 Date : 06/12/2021

Ind : 1 Date : 02/11/2021



Marque de porte :

**PORTEMETAL**

Modèle :

PREMIUM  
Firestop - TURIA

Performances  
chantier :

Type de cadre : 1

Coupe-Feu EI2 60



APPLIQUE : CS5Z

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL :

**9006**



Repère	Equipements	Réf :	T-check
--------	-------------	-------	---------

1	Jeu de Béquille borgne Inox sur rosace	2	Type 3 POFX DAF 1012
2	Serrure Mécanique 1pt	Type 5 CF50	DAF 1011
3	Sans Cylindre	2	
4			
5	Ferme-porte à glissière (OPPOSE paumelles)	TS31	DAF 1013
6	Ventouse Electrique à RUPTURE	2	DAF 1023
7			
8	Contact de position	2	<del>DAF 1021</del>
9	Butée de Porte	AC14	DAF 1020

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.