

FICHE DE SYNTHÈSE

Repère : **R-6_PI-06**

Client :



Chantier : Affaire 1241 : TOUR MIRABEAU
Bâtiment : ---
Etage : Niveau R -6

Localisation :

GAINE TECHNIQUE

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1000 mm**

Hauteur plan : **2100 mm**

Largeur passage libre (180°) : **900 mm**

Largeur passage Utile (90°) : **871 mm**

Hauteur passage libre : **2050 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**

Hauteur : **mm**

Date : ***/**/****

Support :

Béton




Réservation Validée :

Largeur : **- mm**

Hauteur : **- mm**

Ind: **1** Date: **02/11/2021**

Ind: **2** Date: **06/12/2021**



Extérieur

Intérieur

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

**PREMIUM
Firestop - TURIA**

Performances chantier :

Coupe-Feu E12 120

Type de cadre :

APPLIQUE : CS5Z

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL:

9006

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Ensemble Béquille Inox sur rosace	Type 3 POFX	DAF 1012
2	Serrure Mécanique 1pt	Type 5 CF50	DAF 1011
3	Cylindre Européen 55x45	C1	
4			
5	Ferme-porte à glissière (OPPOSE paumelles)	TS41	DAF 1015
6			
7		---	
8			
9	Butée de Porte	AC14	DAF 1020

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.