

FICHE DE SYNTHÈSE

Repère : **R-6_PI-11**

Client :



Chantier : Affaire 1241 : TOUR MIRABEAU

Bâtiment : ----

Etage : Niveau R-6

Localisation :

SAS LT

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1056 mm**
Hauteur plan : **2178 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**
Hauteur : **mm**

Date

*/**/**

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**
Hauteur : **- mm**

Marque de porte :
Modèle :

PORTEMETAL

PREMIUM
Firestop - TURIA

Largeur passage libre (180°) : **900 mm**
Largeur passage Utile (90°) : **813 mm**
Hauteur passage libre : **2100 mm**

Support :

Béton

Ind : **0** Date : **01/06/2021**

Ind : **2**

Date : **06/12/2021**

Ind : **1** Date : **02/11/2021**

Ind : **3**

Date : **15/12/2021**

Performances chantier : **3**

Coupe-Feu EI2 30

Type de cadre :

TUNNEL : CS5U


Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

RAL :

9006


Extérieur



2168 = Hors tout

2100 = Passage libre

2178 = Réservation




1056 = Réservation

900 = P L

813 = P. Utile

Intérieur



Repère	Equipements	Réf :	T-check
--------	-------------	-------	---------

1	Ensemble Béquille Inox sur rosace	Type 3 POFX	DAF 1012
2	Serrure Mécanique 1pt	Type 5 CF50	DAF 1011
3	Cylindre Européen 45x45	C1	
4			
5	Ferme-porte à glissière (OPPOSE paumelles)	TS31	DAF 1013
6			
7		--	
8			
9	Butée de Porte	AC14	DAF 1020

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.