

FICHE DE SYNTHÈSE

Repère : **R-6_PI-14**

Client :



Chantier : Affaire 1241 : TOUR MIRABEAU

Bâtiment : ---

Etage : Niveau R -6

Localisation :

LOCAL ACCES CUVE A FIOUL

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1000 mm**

Hauteur plan : **2100 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**

Hauteur : **mm**

Date

*/**/**

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**

Hauteur : **- mm**

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

**PREMIUM
Firestop - TURIA**

Performances
chantier :

Type de cadre :

Coupe-Feu EI2 120

APPLIQUE : CS5Z

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL:


9006

Ind : 0 Date : 15/12/2021

Largeur passage libre (180°) : 900 mm
Largeur passage Utile (90°) : 871 mm
Hauteur passage libre : 2050 mm

Support : **Béton**


Extérieur



2118 = Hors tout


2050 = Passage libre

2100 = Réserve



Intérieur

871 = P. Utile à 90°
900 = P L
1000 = Réserve



Repère

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Ensemble Béquille Inox sur rosace	Type 3 POFX	DAF 1012
2	Serrure Mécanique 1pt	Type 5 CF50	DAF 1011
3	Cylindre Européen 55x45	C1	
4			
5	Ferme-porte à glissière (OPPOSE paumelles)	TS41	DAF 1015
6			
7		---	
8			
9	Butée de Porte	AC14	DAF 1020

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.