

FICHE DE SYNTHÈSE

Repère : **R-7_PI-03**

Client :



Chantier : Affaire 1241 : TOUR MIRABEAU

Bâtiment : ---

Etage : Niveau R-7

Localisation :

SAS

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1000 mm**
 Hauteur plan : **2150 mm** 1

Réception des supports
 Largeur : **mm**
 Hauteur : **mm**

Date : ***/**/****


Réservation Validée :
 Largeur : **- mm**
 Hauteur : **- mm**

Marque de porte :
 Modèle :

PORTEMETAL
 PREMIUM
 Firestop - TURIA

Largeur passage libre (180°) : **900 mm**
 Largeur passage Utile (90°) : **881 mm**
 Hauteur passage libre : **2100 mm**

Support :
Béton



Performances chantier :
 Coupe-Feu EI2 60

Type de cadre : 1
APPLIQUE : CS5Z

Ind : **0** Date : **01/06/2021**

Ind : 2 Date : **10/01/2022**

Ind : 1 Date : **02/11/2021**



Ind : 2 Date : **10/01/2022**

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL :

9006



Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Jeu de Béquille borgne Inox sur rosace	Type 3 POFX	DAF 1012
2	Serrure Mécanique 1pt	Type 5 CF50	DAF 1011
3	Sans Cylindre		2
4			
5	Ferme-porte à glissière (OPPOSE paumelles)	TS31	DAF 1013
6	Ventouse Electrique à RUPTURE	2	DAF 1023
7			
8	Contact de position	2	DAF 1021
9	Butée de Porte	AC14	DAF 1020

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.