

## FICHE DE SYNTHESE

Repère : **R-7\_PI-06**

Client :

**LEON GROSSE**

Chantier : Affaire 1241 : TOUR MIRABEAU

Bâtiment : ---

Etage : Niveau R -7

Localisation :

**GAINE TECHNIQUE**

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1000 mm**

Hauteur plan : **2100 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**

Hauteur : **mm**

Date

\*/\*\*/\*\*

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**

Hauteur : **- mm**

Largeur passage libre (180°) : **900 mm**

Largeur passage Utile (90°) : **871 mm**

Hauteur passage libre : **2050 mm**

Support :


**Béton**

Ind : **0** Date : **01/06/2021**

Ind : **2**

Date : **06/12/2021**

Ind : **1** Date : **02/11/2021**



Marque de porte :

**PORTEMETAL**

Modèle :

**PREMIUM  
Firestop - TURIA**

Performances  
chantier :

Type de cadre :

Coupe-Feu EI2 120

**APPLIQUE : CS5Z**

Sens d'Ouverture

**Poussant DROITE**

RAL :

**9006**

Repère

**Equipements**

**Réf :**

**T-check**

1 Ensemble Béquille Inox sur rosace

Type 3  
POFX  
DAF 1012

2 Serrure Mécanique 1pt

Type 5  
CF50  
DAF 1011

3 Cylindre Européen 55x45

C1

4

5 Ferme-porte à glissière (COTE paumelles)

TS41  
DAF 1015

6

7

---

8

9 Butée de Porte

AC14

DAF 1020

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.

2118 = Hors tout

2050 = Passage libre

2100 = Réserve

871 = P. Utile à 90°

900 = P L

1000 = Réserve

Extérieur

Intérieur